

NJC PharCon

マニュアル

商品マスタ 篇



■ 目次


• 商品マスタ	3
• 商品マスタのドラッグ&ドロップ 読込	10
• JAN一括登録	11
• 薬価A/B一括登録	14

商品マスタは、PharConの核となるマスタの1つです。

基幹業務システムのデータと、JD-NET や MEDICODE など 各種VANとの橋渡しをするマスタですので、「設定」によるインポート以外に、直接設定する部分もあります。



F 8 : 各種設定



F 8 : 商品マスタ



新規追加 または 編集を押します。

商品の検索

コード F5:再検索

フリガナ

メーカー

コード	JAN	メーカー	商品名
0			運賃
100001	4987058173183	アポロ化学	オルフィン錠1.0 μ g 500T
100002	4987058172186	アポロ化学	オルフィン錠0.5 μ g 500T
100003	4987058171189		オルフィン錠0.25 500T
1000031	4987058171288		オルフィン錠0.25 100T
100004			オルパマゼラン錠100 100T
100005			タスナスコチコスプレー 8.5g \times 10
10001		効ラ製薬	ATP錠20mg「ケセケ」1000T
100010			ラストプロッチ錠 100T
100011		効ラ製薬	ATP錠20mg 500T
100012		効ラ製薬	ATP錠20mg 100T
100013		効ラ製薬	ATP錠20mg (B)1000T
10002	4987013025021	効ラ製薬	ATP注10mg「ケセケ」50A
10003		効ラ製薬	ATP錠30mg 1000T
100031		効ラ製薬	ATP錠30mg 100T

コード順 F7:決定 F9:中止

編集を選んだ場合は、商品検索窓が表示されます。
 編集したい商品を選んで「F7：決定」またはダブルクリックしてください。

ここをクリックすると

20107

カナ順

カナ順に変わり、フリガナ検索モードになります。
 コード検索に戻す時は、もう一度、ここをクリックします。

商品マスタ (登録 13/09/04 17:32 CL=13 編集 13/09/04 17:32 CL=13)

コード tx00a1

商品名 チーオプト錠200mg 100TH

容量

フリガナ チ-オ*ト 200MG 100TH

フリガナ(EBCDIC) チ-オ*ト 200MG 100TH

メーカー 0001 効製薬

JAN 4987155232080

仕切書読込 1 1:する 2:しない

マスタ区分 0 0:通常 1:雑費 2:諸経費 3:値引

仕入先 0001 効製薬

使用区分 0 0:使用する 1:使用禁止

受注時書出 1 1:する 2:しない

売上時読込 1 1:する 2:しない

包装単位 1

薬価A		薬価B	
包装薬価A	0	包装薬価B	
原価A	3	原価B	
包装原価A	300	包装原価B	300

F1出力 F3削除 << < > >> F5検索 F6新規 F7登録 F8複製 F9終了

コード番号、商品名・容量（商品名2）を入力すると、

コード 402 新規登録

商品名 リボピタン錠 1200

容量

フリガナ リ*ホ*ピ*タ*ン*ジ*ョ*ウ 1200

フリガナ(EBCDIC) リ*ホ*ピ*タ*ン*ジ*ョ*ウ 1200

メーカー

自動的にフリガナと EBCDIC が入力されます。(EBCDIC は、JD-NET など VAN における電送可能なカタカナ・記号) のことです。

容量を入力すると、

商品名	リポビタン錠 1200TH
容量	
フリガナ	リポビタン錠 1200TH
(EBCDIC)	リポビタン錠 1200TH
メーカー	
JAN	
(チェック) 4987	
仕切書読込	1 1:する 2:しない
スタ区分	0 0:通常 1:雑費 2:諸
仕入先	
使用区分	0 0:使用する 1:使用禁
受注時書出	1 1:する 2:しない
売上時読込	1 1:する 2:しない
包装単位	1200

自動的に「包装単位」が入力されます。(異なる場合は、あとで修正して下さい)

容量	
フリガナ	リポビタン錠 1200TH
(EBCDIC)	リポビタン錠 1200TH
メーカー	0011 河合ファーマ
JAN	4987781268712
(チェック) 4987	2
仕切書読込	1 1:する 2:しない

メーカーを入力して
JANコード(4987+統一コード)を入力します。

JAN	4987999123453
(チェック) 4987	2

JANの右横の 緑・黄・赤は、それぞれ次の意味です。

- 赤・・・最後の1ケタ(チェックデジット)が違う
(下の薄い灰色=計算上、正しい値です)
- 黄・・・13ケタに満たないなど
- 緑・・・計算上は正しい値です

仕切書読込 1 1:する 2:しない
マスタ区分 0 0:通常 1:雑費 2:諸経費 3:値引

仕切書読込 . . . 通常は「1」するにてご利用ください。

稀に商品データとして、消費税（ショウヒゼイ）など、受入しないデータが仕切書で送られてくることがあります。
このとき、無視したい場合に「2：しない」に設定します。

マスタ区分 . . . 「0」通常にてご利用ください。

仕切書受入時に、「値引き」などに割り振りたい場合に指定してください。

※他の区分は、何らかの自動処理を行うための予備（オプション）です

マスタ区分 0 0:通常 1:雑費 2:諸経費 3:値引
仕入先 0011 ▼ 河合ファーム

仕入先を設定します。（通常は、メーカーと同一です）

使用区分 0 0:使用する 1:使用禁止

使用区分を設定します。

使用区分は、「使用禁止」に設定しておくこと PharConで行う送受信（卸販売や電子伝票の時に、エラー表示されるようになります。また、検索窓において、わかりやすい色がつきます）

受注時書出 1:する
 売上時読込 1:する

受注時書出 . . . 「1」するにてご利用ください。
 売上時読込 . . . 「1」するにてご利用ください。

包装単位	<input type="text" value="1200"/>	薬価B	<input type="text"/>
薬価A	<input type="text"/>	包装薬価B	<input type="text"/>
包装薬価A	<input type="text"/>	原価B	<input type="text"/>
原価A	<input type="text"/>	包装原価B	<input type="text"/>
包装原価A	<input type="text"/>		

包装単位・薬価などを入力します。 A、Bは、システム設定で切替ることが出来ます。
 現在の「薬価」がA, なのか、Bなのかで、色がついています。

商品マスタ (登録 13/11/15 16:27 CL=11 編集 13/11/15 16:27 CL=11)

コード

商品名

容量

フリガナ

フリガナ(EBCDIC)

メーカー

JAN

(チェック) 4987 2

仕切書読込 1:する

マスタ区分 0:通常 1:雑費 2:諸経費 3:値引

仕入先

使用区分 0:使用する 1:使用禁止

受注時書出 1:する

売上時読込 1:する

包装単位

薬価A 薬価B

包装薬価A 包装薬価B

原価A 原価B

包装原価A 包装原価B


F1出力 F3削除 << < > >> F5検索 F6新規 F7登録 F8複製 F9終了

入力できたら「F7：登録」で 登録します。
 編集の場合も同じです。


- F 1：出力・・・商品のリストを印刷したり EXCEL に出力できます。
- F 3：削除・・・表示中（編集）の商品データを削除します。
削除するには「削除用パスワード」の入力が必要です。
初期設定では「99999」になります。
- F 5：検索・・・商品検索窓を表示して、検索します。
- F 6：新規・・・商品新規登録（白紙）にします。
- F 7：登録・・・登録します。
- F 8：複製・・・表示中（編集）の商品データを複製し、もう1枚の商品マスタ
を用意します。（似たような商品を新たに作る時にお使い下さい）
- F 9：終了・・・終了し、画面を閉じます。
- <<・・・データ（登録順）の先頭に移動します。
- <・・・1つ前のデータに移動します。
- >・・・1つ後のデータに移動します。
- >>・・・最後尾のデータに移動します。

商品マスタのドラッグ&ドロップ 読込

商品データは、よく「更新される」データです。
(納入先も、かも知れません)




PharConに、商品データがないとエラー（NG）となってしまいますので
定期的に、「商品データ」は読み込むようにしてください。




ここにドラッグ&ドロップ操作をすると、かんたんに読込が行われます。


商品マスタを一覧表示して JAN の設定を行います。



F 8 : 各種設定



F 4 : 一括 JAN/薬価設定



F 1 : 一括 JAN 設定



JAN 設定画面が表示されます。

一括JAN設定

抽出モード 1: 1:全て 2: JANエラー
 メーカー 4 ▼ 株式会社磐梯
 並び順 2: 1:コード順 2:カナ順 3:メーカー順

商品コード	メーカー	商品名	JANコード
300521	株式会社	FAD錠10mg「TYK」100T	4987118100081
30052	株式会社	FAD錠10mg(TYK) 1000T	4987118100005
300011	株式会社	FAD錠15mg(TYK) 100T	4987118100180
30001	株式会社	FAD錠15mg「TYK」1000T	4987118100104
30054	株式会社	FAD錠5mg「TYK」100T	4987118100289
30002	株式会社	NEフトラ®錠200mg 1200P	4987118100609
1844608	株式会社	S-ルル®錠25 1000T	4987447249031
1844646	株式会社	S-ルル®錠50 1000T	4987447268032
20415	今井株式会社	【×】 ニアラ®錠10mg 1000T	4987080469335
2493075	今井株式会社	【×】 ルル®OD錠0.1mg 140T	4987080439075
7130110	兼六化工	アロモル錠25 100T	4987376130110
301111	株式会社	トフェンオ®錠1mg「TYK」100P	4987118108285
30111	株式会社	トフェンオ®錠1mg「TYK」1000P	4987118108209
3009305	株式会社	トフェンオ®錠0.02%「TYK」500ml	4987118108315
3108803	株式会社	イスクリン®静注用1g 10V	4987118108803

F1印刷 << < > >> F5更新 F7登録 F9終了

条件を設定し「F5：更新」を押すと、条件抽出・並び替えが行われます。
 JANコード欄で、入力・修正を行ってください。

一括JAN設定

抽出モード 1: 1:全て 2: JANエラー
 メーカー 4 ▼ 株式会社磐梯
 並び順 2: 1:コード順 2:カナ順 3:メーカー順

商品コード	メーカー	商品名	JANコード
40732	株式会社磐梯	【×】 リート錠5 1200T	4987118343655
401001	株式会社磐梯	◆オマックス錠250 1200T	4987118360904
406281	株式会社磐梯	トフェンオ®錠1mg「妙ヨ」100P	4987118387987
4366234	株式会社磐梯	インマカハ®硫酸塩軟膏0.1%「妙ヨ」10g×10	4987118366234
401011	株式会社磐梯	オマックス錠250 100T	4987118360980
4361086	株式会社磐梯	オマックス錠330mg 100T	4987118361086
40111	株式会社磐梯	オースト®錠10 100T	4987118355283
4355382	株式会社磐梯	オースト®錠20mg 100T	4987118355382
401171	株式会社磐梯	オースト®注20mg 10A	4987118357416
40117	株式会社磐梯	オースト®注20mg 50A	4987118357409
401061	株式会社磐梯	オースト®錠10mg 100T	4987118347288
40106	株式会社磐梯	オースト®錠10mg 1200T	4987118347202
401064	株式会社磐梯	オースト®錠10mg (B)500T	4987118347219
401063	株式会社磐梯	オースト®錠10mg 1400T	4987118347226
401073	株式会社磐梯	オースト®錠20 1400T	4987118347325

F1印刷 << < > >> F5更新 F7登録 F9終了


登録を押すと、登録されます。

F9：終了を押すと画面を閉じます。


商品マスタを一覧表示して 包装単位、薬価A、薬価Bの設定を行います。



F 8：各種設定



F 4：一括 JAN/薬価設定



F 2 : 一括薬価設定



薬価設定画面が表示されます。

一括薬価設定

抽出モード 2 1:全て 2:未設定分

メーカー

並び順 1 1:コード順 2:カナ順 3:メーカー順

(現在システムで選択されているのは 薬価Aです)

商品コード	メーカー	商品名	包装単位	薬価A	薬価B
			<input type="checkbox"/> 編集する	<input checked="" type="checkbox"/> 編集する	<input type="checkbox"/> 編集する
00	0	運賃	1		
100004	10	ホルマゼラン錠100 100T	100		
100005	10	タスクロクスプレー 8.5g×10	85		
10001	タカ製薬	ATP錠20mg「ケサ」1000T	1000		
100010	10	ラスタロツ錠 100T	100		
100011	タカ製薬	ATP錠20mg 500T	500		
100012	タカ製薬	ATP錠20mg 100T	100		
100013	タカ製薬	ATP錠20mg (B)1000T	1000		
10003	タカ製薬	ATP錠30mg 1000T	1000		
100031	タカ製薬	ATP錠30mg 100T	100		
1000312	タカ製薬	ATP錠30mg「ケサ」500T	500		
100091	タカ製薬	コトミート錠200mg 100T	100		9.1
10013	タカ製薬	コルハカサG50% 1Kg	1000		
10018	タカ製薬	コセカリン250オプセル 100P	100		
10019	タカ製薬	コアラロツ注40 10A	10		256

F1印刷 << < > >> F5更新 F7登録 F9終了

条件を設定し「F5：更新」を押すと、条件抽出・並び替えが行われます。

一括薬価設定

抽出モード 2 1:全て 2:未設定分

メーカー

並び順 1 1:コード順 2:カナ順 3:メーカー順

(現在システムで選択されているのは 薬価Aです)

商品コード	メーカー	商品名	包装単位	薬価A	薬価B
			<input type="checkbox"/> 編集する	<input checked="" type="checkbox"/> 編集する	<input type="checkbox"/> 編集する
00	0	運賃	1		
100004	10	ホルマゼラン錠100 100T	100		
100005	10	タスクロクスプレー 8.5g×10	85		
10001	タカ製薬	ATP錠20mg「ケサ」1000T	1000		
100010	10	ラスタロツ錠 100T	100		
100011	タカ製薬	ATP錠20mg 500T	500		
100012	タカ製薬	ATP錠20mg 100T	100		
100013	タカ製薬	ATP錠20mg (B)1000T	1000		
10003	タカ製薬	ATP錠30mg 1000T	1000		
100031	タカ製薬	ATP錠30mg 100T	100		
1000312	タカ製薬	ATP錠30mg「ケサ」500T	500		
100091	タカ製薬	コトミート錠200mg 100T	100		9.1
10013	タカ製薬	コルハカサG50% 1Kg	1000		
10018	タカ製薬	コセカリン250オプセル 100P	100		
10019	タカ製薬	コアラロツ注40 10A	10		256

F1印刷 << < > >> F5更新 F7登録 F9終了

包装単位・薬価A、Bの設定を行います。

この画面を開いた時点では、現在の薬価（目安表示）＝システム設定値のみ、編集することが可能で、ほかの薬価・包装単位は編集できません。

現在選択されているのは 薬価Aです)


包装単位	薬価A	薬価B
<input type="checkbox"/> 編集する	<input checked="" type="checkbox"/> 編集する	<input type="checkbox"/> 編集する
1		
100		

ロックを解除し、編集するには、「編集する」をクリックして、チェックをつけて下さい。


また、システム設定値の薬価を変更するには、以下の操作で行います。




F8:各種設定



F 1 : システム保守



F 1 : システム設定



薬価/原価 A、B のどちらかをクリックし、切り替えて、「F 7 : 設定」を押します。

注意！システム運用のための重要な設定がたくさんありますので
不用意に変更しないように、十分に気をつけて操作してください！

一括薬価設定

抽出モード 1: 1:全て 2:未設定分
 メーカー 7 兼六化工
 並び順 1: 1:コード順 2:カナ順 3:メーカー順

(現在システムで選択されているのは 薬価A です)

商品コード	メーカー	商品名	包装単位	薬価A	薬価B
				<input type="checkbox"/> 編集する	<input checked="" type="checkbox"/> 編集する
7006007	兼六化工	ルチ錠2.5 100T	100	9.6	9.6
700601	兼六化工	ラニチ配合錠 (B)1000T	1000	4.6	4.6
700602	兼六化工	ラニチ配合錠 100T	100	4.6	4.6
7006021	兼六化工	ルチ錠2.5 1000T	1000	9.6	9.6
700603	兼六化工	ラニチ配合錠 6000T	6000	4.6	4.6
70070	兼六化工	アイトオセド 1000P	1000		
700701	兼六化工	アイトオセド 100P	100		
70071	兼六化工	アイトオセド糖衣錠10mg 1000T	1000	6	5.8
700711	兼六化工	アイトオセド糖衣錠10mg (B)1000T	1000	6	5.8
700712	兼六化工	アイトオセド糖衣錠10mg 100T	100	6	5.8
7007202	兼六化工	コロンラニド錠2.5mg「ZE」 100T	100	15.8	
7007219	兼六化工	コロンラニド錠2.5mg「ZE」 500T	500		
7007226	兼六化工	コロンラニド錠2.5mg「ZE」 700T	700	20.6	15.8
7007301	兼六化工	コロンラニド錠5mg「ZE」 100T	100	30.9	
7007318	兼六化工	コロンラニド錠5mg「ZE」 500T	500	38	30.9

F1印刷 << < > >> F5更新 **F7登録** F9終了

登録を押すと、登録されます。

F9：終了を押すと画面を閉じます。

